

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Duwmodellen (incl. lader en accu's)</b>			
<b>40-ACCU</b>   Kunststof Duwmodel 40 cm m/ 700W elektrische motor - 20,5 kg	GEDSAB1781	660,33	<b>799,00</b>
<b>43-ACCU</b>   Duwmodel 43 cm m/ 700W elektrische motor - 24 kg	GEDSAB1782	825,62	<b>999,00</b>
<b>* 43-PRO AC</b>   Duwmodel 43 cm m/ 900W elektrische motor - 32 kg	GADSABSA601020	1.040,50	<b>1.259,00</b>

**Zelftrekkende modellen (incl. lader en accu's)**

<b>43-ACCU VARIO</b>   Zelftrekkend VARIO 43 cm m/ 900W elektrische motor - 34 kg	GEDSABSA521020	1.098,35	<b>1.329,00</b>
<b>47-ACCU VARIO</b>   Zelftrekkend VARIO 47 cm m/ 900W elektrische motor - 36 kg	GEDSABSA521520	1.238,84	<b>1.499,00</b>

**\* Tot einde voorraad**



43-PRO AC

<b>Motor</b>	ACCU: Elektrische Sabo-motor - 700 W ACCU VARIO & PRO AC : Elektrische Sabo-motor - 900 W
<b>Inbegrepen batterij</b>	40-ACCU: lithium-ion 40V 6Ah (1 st.) 43-ACCU: lithium-ion 40V 4Ah (2 st.) 43-ACCU VARIO: lithium-ion 40V 4Ah (2 st.) 47-ACCU VARIO & PRO AC: lithium-ion 40V 6Ah (2 st.) IPX4
<b>Batterijlader</b>	Inbegrepen
<b>Maaihuis</b>	40-ACCU: kunststof Andere modellen: aluminium
<b>Aanbevolen opp.</b>	40-ACCU: 170 - 260 m <sup>2</sup> 43-ACCU: 250 - 300 m <sup>2</sup> 43-ACCU VARIO: tot 500 m <sup>2</sup> 47-ACCU VARIO: tot 700 m <sup>2</sup> 43-PRO AC : tot 1000 m <sup>2</sup>
<b>Werktijd</b>	40-ACCU met 1x 6Ah: 45 min afhankelijk van het gebruik 43-ACCU met 2x 4Ah: 45 min afhankelijk van het gebruik 43-ACCU VARIO met 2x 4Ah: 30 min afhankelijk van het gebruik 47-ACCU VARIO met 2x 6Ah: 40 min afhankelijk van het gebruik 43-PRO AC met 2x 6Ah: 48 min afhankelijk van het gebruik
<b>Inst. maaihoogte</b>	40-ACCU: Centraal (6-voudig) 24-75 mm 43-ACCU: Centraal (7-voudig) 22-80 mm 43/47-ACCU VARIO & PRO AC : Centraal (8-voudig) 25-80 mm
<b>Stuur</b>	Regelbaar & Opklapbaar (3 standen)
<b>Inh. opvangsysteem</b>	40-ACCU: 44L / 43-ACCU: 55L / 47-ACCU: 65L 43-ACCU VARIO: 45L / 47-ACCU VARIO: 45L
<b>Aantal versnellingen</b>	VARIO: COMFORTDrive 5 versnellingen tussen 2.0 & 4.0 km/h Andere modellen: duwmodel
<b>Wielen</b>	Kunststof & Gelagerd 43-PRO AC: Aluminium & Gelagerd
<b>Mulchingsysteem</b>	In optie verkrijgbaar voor 43-ACCU VARIO en 47-ACCU VARIO & PRO AC



Batterijen bij 47-ACCU VARIO

**Toebehoren accumaaiers**

Mulching kit voor 43-ACCU VARIO  
Mulching kit voor 47-ACCU VARIO

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA643	161,16	<b>195,00</b>
MULSABBSA644	165,29	<b>200,00</b>



40-ACCU



Bediening variabele snelheid + accu-info en start/stop



43-ACCU VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>ST-20</b>   Accu grastrimmer - 40 V - 4,5 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BADSABSAS561022	164,46	<b>199,00</b>
<b>ST-20 starter-set</b>   ST-20 grastrimmer incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSAA12819	329,75	<b>399,00</b>
<b>ST-20 power-set</b>   ST-20 grastrimmer incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSAA12820	354,55	<b>429,00</b>
<b>ST-20 power-plus-set</b>   ST-20 grastrimmer incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSAA128221	437,19	<b>529,00</b>



<i>Motor</i>	40 V DC borstelloze motor
<i>Greep</i>	Ergonomisch handvat
<i>Maaibreedte</i>	30cm
<i>Draadkop</i>	Tweezijdige draad Ø1,65mm
<i>Draadverlenging</i>	Door grond aanslag
<i>Toerental</i>	7500 T/min (±10%)
<i>Gewicht zonder accu</i>	3,1 kg

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>MS-36</b>   Accu bosmaaier - 40 V - 4,5 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BADSABSAS561121	313,22	<b>379,00</b>
<b>MS-36 starter-set</b>   MS-36 bosmaaier incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSAA12691	478,51	<b>579,00</b>
<b>MS-36 power-set</b>   MS-36 bosmaaier incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSAA12692	503,31	<b>609,00</b>
<b>MS-36 power-plus-set</b>   MS-36 bosmaaier incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSAA12694	585,95	<b>709,00</b>



<i>Motor</i>	40 V DC borstelloze motor
<i>Greep</i>	Asymmetrisch off-set dubbel stuur
<i>Maaibreedte</i>	Met nylonkop: 356-406 mm Met maimes: 254 mm
<i>Draadkop</i>	Tweezijdige draad Ø2mm
<i>Draadverlenging</i>	Door grond aanslag
<i>Draagriem</i>	Enkelschouder draagriem
<i>Toerental</i>	Met nylonkop: 6300 T/min (±10%) Met maimes: 6800 T/min (±10%)
<i>Gewicht zonder accu</i>	4,5 kg
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	Met nylonkop: 78,4 dB(A) (k= 3 dB(A)) Met maimes: 82,8 dB(A) (k= 3 dB(A))
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	Met nylonkop: 96 dB(A) Met maimes: 101 dB(A)
<i>Hand-arm vibratie</i>	< 2,5 m/s <sup>2</sup> (k= 1,5 m/s <sup>2</sup> )
<i>Werkijd (4Ah accu)</i>	n.n.b.
<i>Werkijd (6Ah accu)</i>	n.n.b.

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>HC-66</b>   Accu haagschaar - 40 V - 3,5 kg (accu en lader niet inbegrepen)	HSESABSAS560121	296,69	<b>359,00</b>
<b>HC-66 starter-set</b>   HC-66 haagschaar incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSAA12685	461,98	<b>559,00</b>
<b>HC-66 power-set</b>   HC-66 haagschaar incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSAA12686	486,78	<b>589,00</b>
<b>HC-66 power-plus-set</b>   HC-66 haagschaar incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSAA12687	569,42	<b>689,00</b>



<i>Motor</i>	40 V DC borstelloze motor
<i>Meslengte</i>	66 cm
<i>Tandafstand</i>	27 mm
<i>Behuizing</i>	Magnesium
<i>Handgreep</i>	Draaibaar in 3 standen
<i>Toerental</i>	4000 T/min (±10%)
<i>Gewicht zonder accu</i>	3,5 kg
<i>Gemeten geluidsdruk (LpA)</i>	92 dB(A) (k= 3 dB(A))
<i>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</i>	104 dB(A)
<i>Hand-arm vibratie</i>	< 3,2 m/s <sup>2</sup> (k= 1,5 m/s <sup>2</sup> )
<i>Werkijd (4Ah accu)</i>	n.n.b.
<i>Werkijd (6Ah accu)</i>	n.n.b.

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>LB-934</b>   Accu bladblazer - 40V - 2,15 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BBESABSA560621	205,79	<b>249,00</b>
<b>LB-934 starter-set</b>   LB-934 bladblazer incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSA12688	379,34	<b>459,00</b>
<b>LB-934 power-set</b>   LB-934 bladblazer incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSA12689	404,13	<b>489,00</b>
<b>LB-934 power-plus-set</b>   LB-934 bladblazer incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSA12690	486,78	<b>589,00</b>



<b>Motor</b>	40 V DC borstelloze motor
<b>Max. Luchtsnelheid</b>	58 m/s = 209 km/u
<b>Luchtvolume</b>	934 m <sup>3</sup> /u
<b>Snelheidsregelaar</b>	Ja - snelheidsknop kan geblokkeerd worden - incl. Turbo-knop
<b>Gewicht zonder accu</b>	2,15 kg
<b>Gemeten geluidsdruk (LpA)</b>	87,8 dB(A) (k= 3 dB(A))
<b>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</b>	98 dB(A)
<b>Hand-arm vibratie</b>	< 2,5 m/s <sup>2</sup> (k= 1,5 m/s <sup>2</sup> )
<b>Werkijd (4Ah accu)</b>	< 23 min afhankelijk van gebruik (boost: 14 min)
<b>Werkijd (6Ah accu)</b>	< 27 min afhankelijk van gebruik (boost: 18 min)

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>CS-25</b>   Accu kettingzaag - 40 V - 3,8 kg (accu en lader niet inbegrepen)	BZASABSA561521	313,22	<b>379,00</b>
<b>CS-25 starter-set</b>   CS-25 kettingzaag incl. 40V 4Ah batterij en lader	PAKSABSA12695	478,51	<b>579,00</b>
<b>CS-25 power-set</b>   CS-25 kettingzaag incl. 40V 6Ah batterij en lader	PAKSABSA12696	503,31	<b>609,00</b>
<b>CS-25 power-plus-set</b>   CS-25 kettingzaag incl. 40V 6Ah batterij en snellader	PAKSABSA12697	585,95	<b>709,00</b>



<b>Motor</b>	40 V DC borstelloze motor
<b>Kettingsnelheid</b>	20 m/s
<b>Kettingstoptijd</b>	< 0,2 s
<b>Kettingoliereservoir</b>	180 ml
<b>Zwaardlengte</b>	250mm
<b>Gewicht zonder accu</b>	3,8 kg
<b>Gemeten geluidsdruk (LpA)</b>	92,0 dB(A) (k= 3 dB(A))
<b>Gegarandeerde geluidsdruk (LWA)</b>	104 dB(A)
<b>Hand-arm vibratie</b>	< 4,9 m/s <sup>2</sup> (k= 1,5 m/s <sup>2</sup> )
<b>Werkijd (4Ah accu)</b>	n.n.b.
<b>Werkijd (6Ah accu)</b>	n.n.b.

### Toebehoren accumachines

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

Batterij 36V (40V max) - 4Ah - 144 Wh (oplaadtijd: ca. 95min. - met snellader: ca. 80min.)	BATSABSA11780	180,99	<b>219,00</b>
Batterij 36V (40V max) - 6Ah - 216 Wh (oplaadtijd: ca. 200min. - met snellader: ca. 95min.)	BATSABSA12250	222,31	<b>269,00</b>
Lader 40V - 2,2A	BATSABSA11781	81,82	<b>99,00</b>
Snellader	BATSABSA16509	164,46	<b>199,00</b>



Lader



Snellader

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>GS-100</b>   Accu graskant- en haagschaar - 7,2 V - 1,2 kg		<b>NEW</b> BADSABSA561522	123,14	<b>149,00</b>





<i>Inbegrepen batterij</i>	7,2 V
<i>Baterijlader</i>	Inbegrepen
<i>Inbegrepen in pakket</i>	Opzetstuk grasschaar - 75mm breed Opzetstuk haagschaar - lengte 100mm voor takken tot Ø8mm Telescopische stang van aluminium met geïntegreerde wielen
<i>Gewicht</i>	Max. 1,2 kg

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Duwmodellen</b>			
<b>40-Spirit</b>   PPN Duwmodel 40 cm m/ 3.0 Pk B&S motor - 22 kg	GBDSABSA201219	453,72	<b>549,00</b>
<b>43-Compact</b>   Duwmodel 43 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 28,5 kg	GBDSABSA201019	577,69	<b>699,00</b>

**Zelftrekkende modellen**

<b>43-A Economy</b>   Zelftrekkend 43 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 35 kg	GBASABSA211020	742,98	<b>899,00</b>
--	----------------	--------	---------------


 <p>40-SPIRIT</p>  <p>43-COMPACT</p>	<b>Motor</b>	40-Spirit: B&S EXI - 3.0 Pk / 2.1 kW - handgestart 43-Compact: B&S - 3.5 Pk / 2.6 kW - READYstart 43-A Economy: B&S EXI - 3.5 Pk / 2.6 kW - READYstart
	<b>Maaihuis</b>	40-Spirit: PPN Andere: Aluminium
	<b>Werkbreedte</b>	40-Spirit: 40 cm Andere: 43 cm
	<b>Aanbevolen opp.</b>	40-Spirit: 700 m <sup>2</sup> 43-Compact: 800 m <sup>2</sup> 43-A Economy: 1000 m <sup>2</sup>
	<b>Inst. maaihoogte</b>	40-Spirit: Centraal (6-voudig) 24-75 mm 43-Compact: Centraal (7-voudig) 22-80 mm 43-A Economy: Centraal (8-voudig) 25-80 mm
	<b>Stuur</b>	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
	<b>Inh. opvangsysteem</b>	40-Spirit: 44 L 43-Compact: 55 L 43-A Economy: 65 L
	<b>Aantal versnellingen</b>	40-Spirit & 43-Compact: Duwmodel 43-A Economy: COMFORTDrive 1 versnelling 3.6 km/h
	<b>Wielen</b>	Kunststof & Gelagerd
	<b>Sabo TurboStar</b>	Ja
	<b>Mulchingsysteem</b>	In optie verkrijgbaar

**Toebehoren 40/43 cm benzinemaaiers**

Mulching kit voor 40-Spirit	MULSABSA575	99,17	<b>120,00</b>
Mulching kit voor 43-Compact	MULSABSA571	123,97	<b>150,00</b>
Mulching kit voor 43-A Economy	MULSABBSA632	111,57	<b>135,00</b>

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Zelftrekkende modellen</b>			
<b>47-VARIO B&amp;S</b>   Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 38 kg	GBASABSA221521	957,85	<b>1.159,00</b>
<b>47-VARIO Loncin</b>   Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 4.6 Pk Loncin motor - 40,5 kg	GBASABSA226521	957,85	<b>1.159,00</b>
<b>47-VARIO E B&amp;S</b>   Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 3.5 Pk B&S E-Start motor - 42 kg	GBASABSA221621	1.271,90	<b>1.539,00</b>
<b>47-VARIO E Loncin</b>   Zelftrekkend Vario 47 cm m/ 4.6 Pk Loncin E-Start motor - 41,5 kg	GBASABSA226621	1.271,90	<b>1.539,00</b>

 <p>47-VARIO E B&amp;S</p>	<b>Motor</b>	B&S - 3.5 Pk / 2.8 kW Loncin - 4.6 Pk / 3,4 kW
	<b>Starter</b>	47-VARIO: manueel READYstart 47-VARIO E: elektrisch READYstart
	<b>Maaihuis</b>	Aluminium
	<b>Werkbreedte</b>	47 cm
	<b>Aanbevolen opp.</b>	1500 m <sup>2</sup>
	<b>Inst. maaihoogte</b>	Centraal (8-voudig) 25-80 mm
	<b>Stuur</b>	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
	<b>Inh. opvangsysteem</b>	65 L
	<b>Aantal versnellingen</b>	47-Vario (E): COMFORTDrive 7 versnell. tss 2.7 & 4.3 km/h
	<b>Wielen</b>	Kunststof & Gelagerd
<b>Sabo TurboStar</b>	Ja	
<b>Mulchingsysteem</b>	In optie verkrijgbaar	

**Toebehoren 47 cm benzinemaaiers**

Mulching kit voor 47 cm zonder BBC	MULSABBSA625	90,91	<b>110,00</b>
------------------------------------	--------------	-------	---------------

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Zelftrekkende modellen</b>			
<b>54-VARIO B&amp;S</b>   Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 3.5 Pk B&S motor - 48 kg	GBASABSA222521	1.230,58	<b>1.489,00</b>
<b>54-VARIO Loncin</b>   Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 4.6 Pk Loncin motor - 47,5 kg	GBASABSA227521	1.230,58	<b>1.489,00</b>
<b>54-VARIO E B&amp;S</b>   Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 3.5 Pk B&S E-Start motor - 51 kg	GBASABSA222621	1.387,60	<b>1.679,00</b>
<b>54-VARIO E Loncin</b>   Zelftrekkend Vario 54 cm m/ 4.6 Pk Loncin E-Start motor - 50 kg	GBASABSA227621	1.387,60	<b>1.679,00</b>
<b>54-K VARIO B</b>   BBC & Vario aangedr. 54 cm m/ 4.0 Pk Yamaha motor - 56 kg	GBASABSA222720	1.486,78	<b>1.799,00</b>



<b>Motor</b>	B&S - 3.5 Pk / 2.8 kW Loncin - 4.6 Pk / 3,4 kW YAMAHA OHC - 4.0 Pk / 3.2 kW
<b>Starter</b>	54-VARIO & 54-K Vario B: manueel READYstart 54-VARIO E: elektrisch READYstart
<b>Maaihuis</b>	Aluminium
<b>Werkbreedte</b>	54 cm
<b>Aanbevolen opp.</b>	2500 m <sup>2</sup>
<b>Inst. maaihoogte</b>	Centraal (8-voudig) 20-95 mm
<b>Stuur</b>	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
<b>Inh. opvangsysteem</b>	75 L
<b>Aantal versnellingen</b>	54-Vario (E): 7 versnellingen tussen 2.7 & 4.8 km/h 54-K Vario B: 7 versnellingen tussen 2.7 & 4.8 km/h
<b>Wielen</b>	Kunststof & Gelagerd
<b>Sabo TurboStar</b>	Ja
<b>Mulchingsysteem</b>	In optie verkrijgbaar
<b>Mesrem</b>	Op model 54-K VARIO B

54-K VARIO E

### Toebehoren 54 cm benzinemaaiers

Mulching kit voor 54 cm zonder BBC

MULSABSA609 119,83 **145,00**

Mulching kit voor 54-K VARIO B

MULSABSA610 115,70 **140,00**

*Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).*



54-VARIO B



54-VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Zelftrekkende mulching maaier</b>			
<b>JS 63 VARIO</b>   Zelftrekkend mulching maaier 53 cm - 4.5 Pk B&S OHV - 37,5 kg	GBASABSA222019	825,62	<b>999,00</b>



<b>Motor</b>	B&S OHV - 4.5 Pk / 3.2 kW - 4-Takt
<b>Maaihuis</b>	Plaatstaal
<b>Werkbreedte</b>	53 cm
<b>Aanbevolen opp.</b>	2000 m <sup>2</sup>
<b>Inst. maaihoogte</b>	Per wiel, 7-voudig, 20-97 mm
<b>Draairichting</b>	Rechts
<b>Stuur</b>	Regelbaar & Opklapbaar, 3 standen
<b>Aantal versnellingen</b>	Vario 2.5 - 5.2 km/h
<b>Bedieningen</b>	Ergonomisch
<b>Wielen</b>	Kunststof & Gelagerd
<b>Mulchingsysteem</b>	standaard
<b>Veiligheden</b>	Motorstop

JS 63 VARIO

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b>Zelftrekkende modellen</b>			
<b>47-PRO VARIO</b>   Vario aangedr. 47cm opvang m/ 4.5 Pk Subaru motor - 50,5 kg	GPASABSA321520	1.486,78	<b>1.799,00</b>
<b>54-PRO VARIO</b>   Vario aangedreven 54 cm m/ 4.5 Pk B&S - 54 kg	GPASABSA322520	1.676,86	<b>2.029,00</b>
<b>54-PRO K VARIO B PLUS</b>   BBC & Vario 54 cm m/ 4.5 Pk Yamaha - 63 kg	GPASABSA322720	1.858,68	<b>2.249,00</b>



54-PRO K VARIO B PLUS



47-PRO VARIO

<b>Motor</b>	47-PRO VARIO: SUBARU OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 54-PRO VARIO: B&S OHV - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 54-PRO K VARIO B PLUS: YAMAHA OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt
<b>Maaihuis</b>	Aluminium met stalen inleg
<b>Werkbreedte</b>	47-PRO: 47 cm 54-PRO: 54 cm
<b>Aanbevolen opp.</b>	47-PRO: 2500 m <sup>2</sup> 54-PRO: 3500 m <sup>2</sup> (uitz. PLUS modellen: 4000 m <sup>2</sup> )
<b>Inst. maaihoogte</b>	47-PRO VARIO: Per wiel, 7-voudig, 25-80 mm 54-PRO: Per wiel, 8-voudig, 15-95 mm
<b>Stuur</b>	Professionele versterkte uitvoering
<b>Inh. opvangsysteem</b>	47-PRO: Nylonzak, 65 L 54-PRO: Nylonzak, 75 L
<b>Inh. brandstoftank</b>	1,2 L (uitz. PLUS modellen: 6 L)
<b>Aantal versnellingen</b>	VARIO (7 versnellingen) 2.7-4.8 km/h
<b>Wielen</b>	Staal & Gelagerd
<b>Sabo TurboStar</b>	Ja
<b>Veiligheden</b>	Motorstop
<b>BBC meskoppeling</b>	Standaard op 54-PRO K VARIO B
<b>Andere specificaties</b>	<u>Gegarandeerd geluidsniveau: Gemeten conform EN 2000/14/EC</u> 54-PRO: LWA = 98 dB(A) <u>Emissie - geluidsdrukkniveau: Gemeten op de plaats van de operator volgens EN ISO5395 (meetonzekerheden: conform ISO4871 - 3 dB(A))</u> 54-PRO K ...: LpA = 86 dB(A) Andere modellen: LpA = 84 dB(A) <u>Trillingen aan de stuurboom: Gemeten volgens EN ISO5395 (meetonzekerheden: conform EN12096)</u> 47-PRO VARIO: ahw = 3,5 m/s <sup>2</sup> (meetonzekerheden: 1,7 m/s <sup>2</sup> ) Andere modellen: ahw = 2,5 m/s <sup>2</sup> (meetonzekerheden: 1,3 m/s <sup>2</sup> )

## Toebehoren profi benzinemaaiers

Mulching kit voor 43-PRO	MULSABBSA645	152,89	<b>185,00</b>
Mulching kit voor 47-PRO	MULSABBSA631	115,70	<b>140,00</b>
Mulching kit voor 54-PRO	MULSABSA612	123,97	<b>150,00</b>
Mulching kit voor 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABSA610	115,70	<b>140,00</b>
Deflector voor 54-PRO	DEFSABSA592	123,97	<b>150,00</b>

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

		Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW	
<b>Duwmodel zijlozing</b>					
* <b>43-PRO S</b>   Duwmodel 43 cm zijlozing m/ 4.5 Pk OHV B&S motor - 29,5 kg		GPDSAB1664	908,26	<b>1.099,00</b>	
<b>Zelftrekkende modellen zijlozing</b>					
<b>52-PRO S K A PLUS</b>   Zelftrekkende 52 cm zijlozing m/ 4.5 Pk Yamaha - 51 kg		GPASABSA312120	1.676,86	<b>2.029,00</b>	
<b>Zelftrekkende mulchmaaiers</b>					
<b>53-PRO M VARIO YAM</b>   Zelftrekkend 53 cm Mulching m/ 4.5 Pk Yamaha - 51,5 kg		GPASABSA322020	1.585,95	<b>1.919,00</b>	
<b>* Tot einde voorraad</b>					
 <p>43-PRO S</p>	<b>Motor</b>	43-PRO S: B&S OHV - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 52-PRO S K A PLUS: YAMAHA OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt 53-PRO M VARIO YAM: YAMAHA OHC - 4.5Pk / 3.2 kW - 4-Takt			
	<b>Maaihuis</b>	Aluminium met stalen inleg; 53-PRO M: Staal			
	<b>Werkbreedte</b>	43-PRO S: 43 cm 52-PRO: 52 cm 53-PRO: 53 cm			
	<b>Aanbevolen opp.</b>	43-PRO S: 2000 m <sup>2</sup> 52-PRO S K A PLUS & 53-PRO M: 5000 m <sup>2</sup>			
	<b>Inst. maaihoogte</b>	43-PRO S: Per wiel, 5-voudig, 35-75 mm 52-PRO: Per wiel, 7-voudig, 25-80 mm 53-PRO: Per wiel, 7-voudig, 30-95 mm			
	<b>Stuur</b>	Professionele versterkte uitvoering en regelbaar in de hoogte & standaard met ANTI-VIB systeem (behalve 43 cm)			
	<b>Maaiertype</b>	Zijlozing - 53-PRO M: Mulching			
	<b>Inh. brandstoftank</b>	43-PRO S & 53-PRO: 1,2 L 52-PRO S K A PLUS: 6 L			
	<b>Aantal versnellingen</b>	43-PRO S: Duwmodel 52-PRO S K A PLUS: Vario: 2,9-4,8 km/u 53-PRO: Vario: 2,6-4,1 km/u			
	<b>Bedieningen</b>	Ergonomisch			
 <p>55-PRO M VARIO YAM</p>	<b>Mulchingsysteem</b>	43-PRO S: niet mogelijk 52-PRO: Optioneel 53-PRO: Standaard			
	<b>Sabo TurboStar</b>	Ja			
	<b>Veiligheden</b>	Motorstop			
	<b>BBC meskoppeling</b>	Standaard op 54-PRO K VARIO B			
	<b>Andere specificaties</b>	<u>Gegarandeerd geluidsniveau: Gemeten conform EN 2000/14/EC</u> 43-PRO S: LWA = 96 dB(A) 52-PRO: LWA = 98 dB(A) <u>Emissie - geluidsdrukkniveau: Gemeten op de plaats van de operator volgens EN 836-A4 (meetonzekerheden: conform ISO4871 - 3 dB(A))</u> 43-PRO S: LpA = 84 dB(A) 52-PRO: LpA = 83 dB(A) <u>Trillingen aan de stuurboom: Gemeten volgens EN836-A4 (meetonzekerheden: conform EN12096)</u> 43-PRO S: ahw = 3,4 m/s <sup>2</sup> (meetonzekerheden: 1,7 m/s <sup>2</sup> ) 52-PRO: ahw = 2,5 m/s <sup>2</sup> (meetonzekerheden: 1,3 m/s <sup>2</sup> )			
	 <p>53-PRO S K A PLUS</p>				

**Toebehoren profi benzinemaaiers**

Mulching kit voor 52 cm zijlozing

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

MULSABBSA633 144,63 **175,00**



	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
<b><u>Elektrische verticuteerder</u></b>			
35-V EL   Elektrische verluchter 35 cm m/ 1.6 kW elektromotor - 20 kg	VEDSAB726	379,34	<b>459,00</b>
<b><u>Benzine verticuteerder</u></b>			
38-BV   Benzine verluchter 38 cm m/ 3.0 Pk B&S motor - 37 kg	VBDSABSA230820	742,98	<b>899,00</b>
<b><u>Benzine verticuteerder PROF!</u></b>			
45-220   PROFESSIONELE verluchter 45 cm m/ 5.0 Pk B&S motor - 44,5 kg	VBDSABSA331520	1.395,87	<b>1.689,00</b>



45-220

<b>Motor</b>	35-V EL: Elektrisch - 1600 Watt 38-BV: Benzine B&S OHV - 3.0 Pk / 2.3 kW 45-220: Benzine B&S Intek OHV - 5.0 Pk / 3.7 kW
<b>Behuizing</b>	Aluminium (behalve 31-V EL & 35-V EL: ABS)
<b>Werkbreedte</b>	35-V EL: 35 cm - 15 messen 38-BV: 38 cm - 15 messen 45-220: 45 cm - 19 messen
<b>Aanbevolen opp.</b>	35-V EL: 700 m <sup>2</sup> 38-BV: 1500 m <sup>2</sup> 45-220: 4000m <sup>2</sup>
<b>Regeling werkdiepte</b>	Traploos
<b>Opvang</b>	Als optie (uitz. 45-220: geen opvang mogelijk)
<b>Wielen</b>	Gelagerd
<b>Type messen</b>	35-V EL: Geharde stervormige 3-tands messen 38-BV & 45-220: Geharde stervormige 8-tands messen

### Toebehoren verticuteerders

- Opvangsysteem 55L - FS35 V EL
- Opvangsysteem 55L - FS38 BV/EV

Prijzen voor opties zijn indicatief en kunnen aangepast worden (zie dealerzone).

OPVSABSA350	95,04	<b>115,00</b>
OPVSABSA561	86,78	<b>105,00</b>



35-V EL, met opvangzak



38-BV